

AD 20 DER ENTFEUCHTER – ERSTE WAHL BEI KLEINEN & MITTLEREN WASSERSCHÄDEN




ENTWICKLUNG UND PRODUKTION MADE IN GERMANY

AD 20 LEICHT UND KOMPAKT

MULTIFUNKTIONAL ZUR ENTFEUCHTUNG EINSETZBAR: UNSER NEUER LEISTUNGSSTARKER KONDENSATIONS-LUFTENTFEUCHTER IM AERCUBE®-DESIGN

Der AD20 ist so leicht und handlich, dass er komfortabel getragen werden kann. Er verfügt über vielfältige Griffmöglichkeiten, eine integrierte Kondensatpumpe mit Überlaufschutz und zahlreiche weitere Features.





Automatisches Abpumpen



Leicht zu öffnen
für Service-Zwecke

Kältemittel entspricht
neuer F-GAS Richtlinie



In allen Farben –
mit Ihrem Logo



DIE AUSSTATTUNG

- Leicht & kompakt (16,4 kg)
- Geeichter Energiezähler (MID-konform)
- Automatische Kondensatpumpe mit Überlaufschutz
- Neues Kältemittel entspricht der ab 01.01.2020 gültigen F-GAS-Richtlinie
- OEM – in allen Farben und in Ihrem Logo erhältlich
- Extrem robustes, schlagfestes und UV-beständiges Kunststoffgehäuse
- Mit allen Produkten der AERCUBE®-Serie kombinierbar
- Fixpunkte für AERCUBE®-Zurrsystem
- BlueDry®-Technologie für den besonders energiesparenden Betrieb – auch bei niedrigen Feuchten und Temperaturen
- Intelligente eDry-Steuerung®
- Automatischer Neustart nach Stromausfall

Technische Daten:

Entfeuchtungsleistung / Leistungsaufnahme:
30°C / 80% r.F = 18,0 l/d / 300 W
20°C / 60% r.F = 9,0 l/d / 260 W


Umluftmenge:
Stufe 1/2 = 200 / 270 m³/h

Geräuschpegel: < 50 dB(A)

Abmessungen (Höhe / Breite / Tiefe):
420 / 320 / 500 mm

Gewicht: 16,4 kg

Weitere Infos:



- ▶ Bau- und Wasserschaden-Trocknung
- ▶ Luftentfeuchtung in Industrie & Gewerbe
- ▶ Entfeuchtung in Wasserwerken
- ▶ Trockenhaltung in Wohn- und Kellerräumen



AERIAL

 **calorex**

Dantherm[®]

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS

AERIAL IS PART OF THE DANTHERM GROUP

Dantherm GmbH

Oststraße 148 · D - 22844 Norderstedt · Tel.: +49 40 526 879-0 · Fax: +49 40 526 879-20
E-Mail: info.de@dantherm.com · Web: www.aerial.de